
Pinze Parallele













BOLZONI

Scopri la visibilità



La migliore visibilità sul mercato


La pinza parallela Bolzoni cattura l'attenzione al primo sguardo.
Grazie al moderno design ed alle nuove caratteristiche tecniche, la gamma di pinze parallele Bolzoni rappresenta l'unica soluzione alle odierne esigenze di efficienza: sicurezza ed affidabilità nelle operazioni di manovra, riduzione dei danni al carico, facilità d'installazione e di manutenzione.



Tutta la visibilità che meriti

Ogni giorno il carrellista deve poter essere sicuro di svolgere le attività di movimentazione in completa sicurezza, tenendo sotto controllo la situazione nel suo campo visivo. Ecco perchè c'è bisogno della più ampia finestra di visibilità possibile.
La pinza Bolzoni ha la più grande finestra di visibilità sul mercato.

La grande visibilità è il frutto dei seguenti miglioramenti tecnici:
- piastre verticali molto strette,
- blocco valvola nella sagoma del profilo superiore,
- posizione dei cilindri, vicino ai profili di scorrimento.




Ulteriori caratteristiche tecniche:
- profili di guida a doppio "T",
- struttura del telaio molto rigida,
- posizione dei cilindri che migliorano la forza di serraggio,
- fissaggio cilindro auto allineante per evitare rotture,
- forza di serraggio migliorata,
- nuovo sistema di fissaggio pattini,
- aumentata portata residua del carrello elevatore.


Inoltre, le pinze per balle hanno ganasce con un nuovo design, con gomito rinforzato. L'asola nella posizione superiore del braccio facilita le operazioni di montaggio sulla piastra del carrello elevatore.
Con un'ampia scelta di larghezze telaio e di lunghezza ganasce, le pinze parallele Bolzoni sono estremamente versatili.

La ganascia adatta ad ogni tipo di movimentazione

Tutte le pinze parallele Bolzoni sono basate sul corpo pinza, il quale può essere equipaggiato con ganasce di ogni tipo, così da soddisfare ogni necessità di movimentazione.



Pinza a forche
Attrezzatura versatile, può essere usata per sollevare tutti i tipi di pallet convenzionali, come un posizionatore forche, ed infine, per serrare carichi non pallettizzati.



Pinza per balle
Saldate direttamente al telaio della pinza, le sottili ganasce sono adatte a tutti i tipi di balle di cellulosa, cotone, lana, tessuti, tabacco ed altri prodotti simili.



Pinza con forche rotanti manualmente
Le forche possono essere bloccate a 0° (posizione orizzontale) per la movimentazione di pallet, a 45° per movimentare carichi cilindrici come fusti, tubi, bobine, ecc, ed a 90° (posizione verticale) per serrare balle, contenitori, scatole e carichi simili.




Posizionatore forche a grande apertura
Permette di posizionare le forche oltre la larghezza del carrello, per movimentare in sicurezza carichi molto larghi. Possibilità anche di movimentare Europallets dal lato stretto. Uso di forche standard ISO senza nessuna modifica.









Pinza per blocchi di gommapiuma
Ganasce tubolari leggere per garantire una buona presa ed evitare danni al carico. Usata per movimentare blocchi grandi e leggeri di gommapiuma o polistirolo.




Pinza multiuso
Usata per la movimentazione di carichi non pallettizzati, le strisce di gomma, facilmente sostituibili, danno una presa sicura al carico anche con basse pressioni di serraggio. Disponibile con diverse personalizzazioni.




Pinza per cartoni
Adatta per elettrodomestici ed altri carichi voluminosi imballati in cartoni, questa pinza rende possibile la movimentazione senza pallet, massimizzando lo spazio. L'ampia superficie del pattino, rivestito in gomma, permette di ridurre il rischio di danno.



Pinza per blocchi versione autoequilibrante
Usata per movimentare blocchi in cemento, le ganasce compensano le irregolarità del carico.
Disponibile anche nella versione oscillante.



Pinza per fusti
Per la movimentazione di fusti petroliferi standard, le ganasce sono equipaggiate di strisce in gomma intercambiabile per migliorare la presa del carico.
Disponibile anche nelle versioni 2-4 fusti e rotante a 360°.



Pinza con ganasce a sperone
Le sue ganasce rotonde sono studiate per la movimentazione di carichi cilindrici disposti orizzontalmente come bobine di carta, ecc.

Applicazioni

















CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79001A004IT - 0316

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

Filiale di Prato:
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP