Manipulador de 3/2/1 palets

Modelo 321PA – Diseño de mantenimiento completo

MEYER
seit 1953 Made in QUALITY



MÍNIMO COSTE DEL CICLO DE VIDA – DISEÑO DE MANTENIMIENTO COMPLETO

EL NUEVO MANIPULADOR DE 3/2/1 PALETS MEYER




El concepto de guía de eje MEYER totalmente encapsulado, ahora combinado con un sistema de perfil robusto y un nuevo desplazador lateral, optimizado para las operaciones de mantenimiento, garantiza la máxima eficiencia en la logística con costes mínimos durante el ciclo de vida.


El Concepto de Guía de Eje encapsulado

- Ejes mecanizados con precisión, cromados duros en combinación con
- Bujes encapsulados de alto rendimiento
- Intervalos de engrase de más de 1.000 horas de trabajo

El sistema de perfiles

- Perfiles de acero resistentes a la torsión, combinados con inserciones de plástico resistentes al desgaste
- Requisitos mínimos de mantenimiento










LA MÁS ALTA EFICIENCIA EN LA LOGÍSTICA DE PALETS MÚLTIPLES – EL NUEVO DIVISOR DE CAUDAL


RÁPIDA VELOCIDAD DE TRABAJO: POSICIONAMIENTO EXACTO DE LAS HORQUILLAS Y LA CARGA



- Recorrido de la horquilla altamente sincronizado incluso con bajo caudal de aceite
- Compensación de aceite residual para una sincronización óptima del movimiento de la horquilla
- Alivio de presión ajustable para la función de inclinación y cierre que evita daños en el accesorio

EL NUEVO CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL DE MANTENIMIENTO COMPLETO

ROBUSTO – MÍNIMO MANTENIMIENTO – COSTE ÓPTIMO DEL CICLO DE VIDA



El nuevo diseño de desplazamiento lateral con un cilindro de desplazamiento lateral superior en posición protegida y una conexión de cilindro robusta para adaptarse a las fuerzas laterales cuando se desplaza lateralmente fue especialmente diseñado para operaciones de mantenimiento completas. Los patines de desgaste superiores están compuestos de un material altamente resistente al desgaste y la corrosión, con excelentes propiedades de funcionamiento de emergencia y un elevado grosor de material para una mayor vida útil.

La guía de rodillo inferior altamente resistente al desgaste y a la corrosión está completamente encapsulada y engrasada de por vida. Su diseño robusto se adapta a las fuerzas radiales y ofrece características de funcionamiento muy suave.

Patines resistentes al desgaste

- Espesor de material efectivo ampliado para una mayor vida útil
- Canales internos de grasa para la distribución óptima de la grasa



Soporte inferior de desplazamiento lateral guiado por rodillos

- Rodillos encapsulados, engrasados de por vida, no se requiere mantenimiento
- Enganches inferiores ajustables para compensar el desgaste en los patines superiores y tolerancias en el tablero de la carretilla



Sistema de lubricación automática opcional para el desplazamiento lateral

- Sistema de lubricación automática para prolongar aún más la vida útil de los patines de desgaste
- Intervalos de engrase extendidos de hasta 1.000 horas de trabajo



BOLZONI AURAMO S.L.
C/Segre, 8-10
Polg. Ind. Pla d‘ en Coll
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. +34 938648633
https://es.bolzonigroup.com

MEYER sen 1953 Made in QUALITY BOLZONI AURAMO

Lift Truck Attachments · Forks · Lift Tables